



SPEEDSTER 4G+

AC1200 Mesh Wi-Fi 5 4G Modem Router,
4-Port Gigabit Smart Switch ile

- Her yerde 300 Mbps'ye kadar hızlı 4G+ İnternet
- Gigabit geniş bant ve 4G+ otomatik geçiş ile 7/24 kesintisiz çalışma süresinin keyfini çıkarın
- Ev, çocuklar, IoT cihazları ve misafirler için kesintisiz dolaşım ve ağ segmentasyonuna sahip gelişmiş Mesh Wi-Fi
- Siber güvenlik özellikleri ve ebeveyn denetimleriyle korunun
- IntelliQoS ile oyun, yayın ve iş için trafiği önceliklendirin
- Ağınıza uzaktan, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden güvenli bir şekilde erişin

Unique Whole Home ve Wi-Fi Mesh

Wi-Fi, modern evin temel esaslarından biridir. Keenetic routerlar evinizin her yerinde güvenilir, sürekli ve güvenli Wi-Fi sunar. Tek bir ana Keenetic routerdan başlayarak, talebiniz arttıkça, tek düğümlü bir sistemden merkezi olarak yönetilen çok düğümlü Tüm Ev Wi-Fi Sistemine büyümek için Keeneticleri Wi-Fi genişleticiler olarak ekleyebilirsiniz. Wi-Fi Sistemi yapılandırması, genişleticileri bağlamak için mevcut Ethernet kablolarından yararlanılarak veya kablosuz Mesh bağlantıları kullanılarak kişisel performansınıza ve kullanım gereksinimlerinize göre optimize edilebilir. Çok noktalı Keenetic Wi-Fi Sistemi, yapısı ve boyutları ne olursa olsun evinizde kesintisiz Wi-Fi dolaşımı sağlar.

Çıkarılabilir Harici 4G Antenler

Harici yüksek kazançlı 4G antenlerle donatılan Keenetic, hızlı mobil internet erişimi sunuyor. Baz istasyonundan uzak mesafeler veya zorlu araziler için, dayanıklı, düşük kayıplı SMA konnektörleri aracılığıyla bir MIMO yönlü dış mekan anteni (ayrıca satın alınır) bağlayabilirsiniz.

Akıllı Ev ve IoT'ye Hazır

Keenetic Mesh Wi-Fi Router'ların fark yaratan kapsama alanı, kesintisiz bağlantıları ve gelişmiş güvenliği, onları yarının tamamen bağlantılı ev ve iş ortamlarına hazır hale getirir. İnternete bağlı cihazlar virüslere ve diğer siber saldırılara maruz kalır – Keenetic router cihazlar, ağınızdaki herhangi bir cihazda bulaşmayı durdurmak ve Casus Yazılımları önlemek için gelişmiş Ağ Segmentasyonu ve Bulut tabanlı siber tehdit korumasına sahiptir. IntelliQoS uygulama önceliklendirme özelliğini kullanan

Keenetic kullanıcıları, arabelleksiz akış ve hızlı, gecikmesiz oyun deneyimi sağlamak için bireysel uygulamaları önceliklendirebilir, kısıtlayabilir veya engelleyebilir ve evden çalışma deneyiminin kesintisiz olacağından emin olabilirler.

Yedeklenebilir Güvenilir İnternet Bağlantısı

Keenetic'iniz, kaydolduğunuz bağlantı türleri ve hizmet paketleri ne olursa olsun size birden fazla İSS kullanma özgürlüğü verir. Keenetic'inizi gözle görülür bir biçimde öne çıkan bir özelliği, dahili 4G+, Gigabit Ethernet ve Wi-Fi bağlantılarını kullanarak yük devretme ve yük dengeleme için aynı anda birden fazla İSS'ye kolayca bağlanabilme kapasitesidir. Bir İSS'nin hizmetinde kesinti yaşarsanız Keenetic yönlendiriciniz otomatik ve sorunsuz bir şekilde çalışan farklı bir İSS'ye geçiş yapacak ve böylece akıllı eviniz 7/24 akıllı kalacaktır.

Güçlü Siber Tehdit Koruması

Keenetic'iniz kutudan çıkar çıkmaz evde güvenli kullanım için önceden yapılandırılmış güvenlik seçenekleriyle sunulur. Başka hiçbir ev tipi router cihazında olmayan şekilde Keenetic, cihaz yönetimi oturumlarını güvence altına almak için bankacılık sınıfı dijital HTTPS sertifikaları kullanır, akıllı ev IoT cihazlarının trafiğini izole etmek ve korumak için ağ segmentasyonu sunar ve sürekli pazar lideri güvenlik seviyelerini korumak için tam otomatik düzenli güvenlik ve performans yazılım güncellemeleri sağlar.

Ebeveyn kontrolü araçları

Keenetic; AdGuard, CleanBrowsing, Cloudflare, Neustar, NextDNS, OpenDNS, Quad9 ve SafeDNS gibi bulut tabanlı İçerik Filtreleme ve Reklam Engelleme seçeneklerine sahiptir. İstenmeyen görüntüler veya bilgiler, zaman çalan oyunlar ve sosyal medyanın yanı sıra agresif dijital pazarlama reklamları yönetilebilir. Ailenizin her üyesi için, yalnızca seçtiğinizde internet erişimine izin veren, ayrı bir içerik filtreleme profili ve zamanlama işlevi oluşturabilirsiniz. Tek tıkla çocuklarınızın internet kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Güçlü Ağ Depolama & Kişisel Bulut

Bir ağ sunucusunun aileniz veya iş arkadaşlarınızla yedeklemeleri ve uzaktan dosya paylaşımını sağlamak için harici bir USB diski bir Keenetic cihaza bağlayın. Keenetic, macOS Time Machine veya Windows Dosya Geçmişi (Windows File History) uygulamalarını aynı anda kullanarak tam otomatik ağ yedekleme kolaylığı sunar. Torrent istemcisi ve Medya Sunucusu uygulamaları, Smart TV'nizde 4K'ya kadar medya akışının keyfini çıkarmak için bağlı bir USB sürücüsü olan Keenetic'i merkezi bir eğlence sunucusuna dönüştürür. Kişisel bulut, mobil cihazlarınızdan bile tüm dosyalarınıza kolay erişim sağlar.


İş İhtiyaçlarınız İçin Tamamen Yetkin

Keenetic ile uygun fiyatlı iş sınıfı yüksek performans, güvenlik ve güvenilirlikten yararlanabilirsiniz. Keenetic, ev-ofisleri ve evden çalışanlar, küçük ofisler ve çoğu perakendeci gibi işletmeler, tıp merkezleri ve poliklinikler, emlak acenteleri, kafe ve restoranlar dahil küçük konaklama sağlayıcıları için mükemmeldir. Keenetic, çok noktalı bir Wi-Fi Sisteminde kullanımı kolay işletme sınıfı özellikler ve bu sayede işletme için birçok avantaj sunar:

- Kesintisiz bağlantı, dahili yedekleme ve yük paylaşımı;
- Korsanlara, virüslere ve diğer tehditlere karşı sürekli ve kapsamlı koruma sayesinde daha fazla çalışan verimliliği;
- Sanal Özel Ağlar (VPN) ile güvenli bağlantı; bölge ofisleri, sahada, evde çalışanlar, mobil akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından güvenli iletişim kurabilirler;
- Bilgi sızıntıları engellenir, ilgisiz iş birimleri arası iletişim kuralları tanımlanır ve internet kaynağı en verimli olarak bölümlere ayrılır;
- Dahili hotspot özelliği ile işletmeler, ziyarete gelen müşteriyle daha iyi iletişim kurabilir. Güvenli ücretsiz Wi-Fi ile satış fırsatları mağazalarda akıllıca modellenenabilir;
- Yerleşik Keenetic uzaktan yönetim ve izleme seçeneği, sürekli kontrol için bulut tabanlı çok lokasyonlu uzaktan izleme ve yönetim olanağı sunar.

Kullanıcı Dostu Mobil Uygulama

Keenetic cihazınızı Keenetic Uygulaması ile eşleştirerek, birden fazla konum dahil olmak üzere çok noktalı Mesh Wi-Fi Sisteminizi dünyanın herhangi bir yerinden yönetebilirsiniz. Dakikalar içinde ev ağlarını kontrol edebilir, bağlı ve kayıtlı cihazları görebilir ve misafirleriniz için güvenli bir şekilde izole edilmiş Wi-Fi ağı oluşturabilirsiniz. Aile üyeleri için haftalık zamanlayıcılar ayarlamak, internet aktivitelerini izlemek, içerik kısıtlamalarını yönetmek veya interneti tek tıkla duraklatmak bundan daha kolay olamazdı.



Temel özellikler

- Model numarası: KN-2911
- İşlemci: MT7621A 880 MHz, çift çekirdek
- RAM: 128 MB DDR3
- Flash memory, Dual Image: 128 MB
- Wi-Fi 2.4 + 5 GHz
- Wi-Fi sınıfı: AC1200
- Wi-Fi antenleri: toplamda 2 adet
- 2,4 GHz: 2 harici çift bantlı
- 5 GHz: 2 harici çift bantlı
- Wi-Fi istemci kapasitesi:
- 2,4 GHz: 75'e kadar
- 5 GHz: 124'e kadar
- Ethernet portları: 4 x 1 Gbps
- WPS/Wi-Fi butonu
- 3G/4G bağlantısı: Dahili ASR1828 LTE modem
- Wi-Fi Mesh Sistemi
- DFS desteği: Standart DFS (böl. 52-140)

Performans

- 2,4 GHz Wi-Fi ağı: 300 Mbps* (802.11n)
- 2T x 2R: 2SS, 40 MHz
- 5 GHz Wi-Fi ağı: 867 Mbps* (802.11ac)
- 2T x 2R: 2SS, 80 MHz
- IPoE/PPPoE routing: 1800 Mbps'ye kadar (duplex)
- L2TP/PPTP routing: 800 Mbps'ye kadar
- WireGuard verimi: 180 Mbps'ye kadar

Mobil ağ

- 4G desteği
- 3G desteği
- Maximum ağ hızı: 300 Mbps'ye kadar (Cat.6)
- SMA konnektörlü çıkarılabilir mobil antenler: 2 x 4 dBi
- SIM kart slotu: Nano-SIM
- SMS alma/gönderme
- USSD desteği
- Desteklenen bantlar:
- 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 MHz)
- 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
- 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

Kablosuz ağ

- Kesintisiz dolaşım 802.11k/r/v
- MU-MIMO
- Airtime Fairness
- Beamforming
- Önceden yapılandırılmış Wi-Fi koruması
- WEP, WPA-PSK
- WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
- WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE
- Çoklu Wi-Fi ağları: 7'ye kadar
- MAC adresi aracılığıyla erişim kontrolü
- Wi-Fi Multimedia (WMM)

Özellikler ve protokoller

- IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
- Multi-WAN
- Politika yönlendirme
- İnternet bağlantısı yedekleme
- Ping Check ile bağlantı izleme
- PPPoE/PPTP/L2TP pass-through
- VLAN IEEE 802.1Q
- Routing tablosu (DHCP/Manual)
- IntelliQoS
- DHCP (istemci/sunucu)
- IPv6 Dual Stack
- NAT
- IGMP
- UDP to HTTP proxy
- UPnP
- Manuel port yönlendirme
- DoS ataklarına karşı korumalı SPI güvenlik duvarı (firewall)
- PPTP (istemci/sunucu)
- L2TP over IPSec istemci/sunucu
- OpenVPN istemci/sunucu
- SSTP istemci/sunucu
- Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE
- IPsec VPN (istemci/sunucu)
- WireGuard
- Dinamik DNS istemcisi
- KeenDNS aracılığıyla doğrudan veya cloud erişimi
- KeenDNS ile HTTPS korumalı erişim
- SafeDNS ebeveyn kontrolü
- AdGuard reklam engelleyici
- İstemci cihaz bazlı trafik istatistikleri
- İstemci cihaza özel bantgenişliği sınırlandırma
- Arayüz veya istemci bazlı erişim zamanlama
- Kimlik doğrulamalı misafir erişim noktası (Captive Portal)

Sorun giderme ve yönetim


- Bulut temelli Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim (RMM)
- Android ve iOS için mobil uygulama
- Web Interface with the Initial Setup Wizard and HTTPS security
- TELNET/SSH aracılığıyla Komut Satırı (CLI)
- Harici ağdan kontrol etme seçeneği
- Yapılandırmayı yedekleme ve geri yükleme
- Otomatik işletim sistemi (OS) güncellemeleri
- Sistem olay günlüğü

Fiziksel özellikler ve ortam gereksinimleri

- Anten hariç cihaz boyutları, G x D x Y: 160 mm x 118 mm x 45 mm
- Cihaz ağırlığı: 370 gr
- Çalışma sıcaklığı: 0-40 °C
- Çalışma nemi: %20-95 yoğuşmasız
- Güç adaptörü gerilimi: 100-240 V 50/60 Hz

Paket içeriği

- Cihaz
- 4G antenler
- Güç adaptörü: 12 V 1.5 A
- Ethernet kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu



Sipariş bilgileri

Model adı	Part number	Kısa açıklama
Keenetic Speedster 4G+ (KN-2911)	KN-2911-01-EU	AC1200 Mesh Wi-Fi 5 4G Modem Router, 4-Port Gigabit Smart Switch ile

KEENETIC

© Keenetic Limited., 2025. Her hakkı saklıdır.

Burada adı geçen ürün veya şirketlerin adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya hizmet markaları olabilir. Keenetic Limited, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir üründe değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. * Gerçek veri çıkışı, ekipman özellikleri ve ayarları, ağdaki istemci cihaz sayısı, sinyal yayılımındaki engeller, diğer kablosuz ağların varlığı ve radyo paraziti nedeniyle değişiklik gösterebilir ve azalabilir.